


- DISTANZIATORI LIVELLANTI
- DISTANZIATORI
- PROFILI JOLLY
- PROFILI



## DISTANZIATORI PER PIASTRELLE

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
DC01-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A CROCE mm. 1 BL.250	20.000
DC02-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A CROCE mm. 2 BL.250	20.000
DC03-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A CROCE mm. 3 BL.250	17.000
DC04-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A CROCE mm. 4 BL.250	16.000
DC05-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A CROCE mm. 5 BL.250	10.000
DC07-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A CROCE mm. 7 BL.250	11.000
DC10-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A CROCE mm. 10 BL.250	5.000
DT01-01	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A T mm. 1 BL.250	20.000
DT02-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A T mm. 2 BL.250	30.000
DT03-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A T mm. 3 BL.250	25.000
DT04-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A T mm. 4 BL.250	22.000
DT05-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A T mm. 5 BL.250	20.000
DT07-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A T mm. 7 BL.250	13.150
DDT10-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A T mm. 10 BL.250	7.500
DY03-02	DISTANZIATORE PER PIASTRELLE A Y mm. 3 BL.250	20.000



## DISTANZIATORI A CUNEO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
DC00-04	DISTANZIATORE A CUNEO mm. 0/5 BL.500	20.000
DC00-07	DISTANZIATORE A CUNEO mm. 0/10 BL.500	8.000



## DISTANZIATORI LIVELLANTI MAXI


COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	CF.
DLIV-C01H	CUNEO MAXI DISTANZ. LIVELLANTE BL.250	BL.	1000
DLIV-T005B	TIRANTE DIST. LIVELL. MAXI SUPER 0,5 MM BL 250 VERDE	BL.	2500
DLIV-T01B	TIRANTE DIST. LIVELL. MAXI SUPER 1,0 MM BL 250 GRIGIO	BL.	2500
DLIV-T015B	TIRANTE DIST. LIVELL. MAXI SUPER 1,5 MM BL 250 BLU	BL.	2500
DLIV-T02B	TIRANTE DIST. LIVELL. MAXI SUPER 2,0 MM BL 250 BIANCO	BL.	2500
DLIV-T03B	TIRANTE DIST. LIVELL. MAXI SUPER 3,0 MM BL 250 GIALLO	BL.	2500
DLIV-C01A	CUNEO MAXI DISTANZ. LIVELLANTE BL.100	BL.	1200
DLIV-T01A	TIRANTE DIST. LIVELL. MAXI TOP 1 MM BL 100 VERDE	BL.	2500
DLIV-T03	TIRANTE DIST. LIVELL. MAXI TOP 2 MM BL 100 BIANCO	BL.	2500
DLIV-T03A	TIRANTE DIST. LIVELL. MAXI TOP 3 MM BL 100 ROSSO	BL.	2500
DLIV-PI	PINZA DISTANZ. LIVELLANTE GIALLA	PZ.	24
DLIV-PI01	PINZA IN ACCIAIO PER DISTANZ. LIVELLANTE	PZ.	24



DISTANZIATORI LIVELLANTI



1 2  
Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, subito dopo inserire il cuneo nell'apposita fessura



3 4  
Posizionare il cuneo con le mani o con l'ausilio della nostra pinza fino a che le due superfici non sono esattamente complanari



5 6  
Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione dei cunei operando un colpo deciso sulla testa del tirante

## LIVELLATORI LINEARI

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.	PZ. SCAT.
DL1	PROLEVELING SISTEM LINEARE mm. 1	100	4000
DL2	PROLEVELING SISTEM LINEARE mm. 2	100	4000
DL3	PROLEVELING SISTEM LINEARE mm. 3	100	4000
DL4	PROLEVELING SISTEM LINEARE mm. 5	100	4000



## LIVELLATORI A "T"

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.	PZ. SCAT.
DL5	PROLEVELING SISTEM A "T" mm. 1	100	3000
DL6	PROLEVELING SISTEM A "T" mm. 2	100	3000
DL7	PROLEVELING SISTEM A "T" mm. 3	100	3000
DL8	PROLEVELING SISTEM A "T" mm. 5	100	3000



## LIVELLATORI A CROCE

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.	PZ. SCAT.
DL9	PROLEVELING SISTEM A CROCE mm. 1	100	3000
DL10	PROLEVELING SISTEM A CROCE mm. 2	100	3000
DL11	PROLEVELING SISTEM A CROCE mm. 3	100	3000
DL12	PROLEVELING SISTEM A CROCE mm. 5	100	3000



## TIRANTI PER LIVELLATORE

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.	PZ. SCAT.
DL13	PROLEVELING SISTEM TIRANTE BLU	50	1000
DL14	PROLEVELING SISTEM TIRANTE TRASPARENTE	50	1000



## SVITATORE PER TIRANTE

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.	PZ. SCAT.
DL15	PROLEVELING SISTEM SVITATORE	50	1250



## TAPPO PROTEZIONE



COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.	PZ. SCAT.
DL16	PROLEVELING SISTEM TAPPO PROTEZIONE	50	2500



**Proleveling System** è un sistema rivoluzionario ed innovativo che rende semplice e rapida la posa con solo 2 elementi (livellatore e tirante). Una gamma completa di livellatori a croce, T e lineari da 1, 2, 3 e 5 mm per pavimenti e rivestimenti da 3 a 40 mm di spessore. I livellatori a T e a croce, di colore bianco, e lineari di colore azzurro chiaro, sono provvisti di un perno filettato che consente la rotazione del tirante. Il tirante, in polietilene trasparente, è provvisto di una serie di fori che permettono all'utilizzatore di verificare l'allineamento delle piastrelle e l'uniformità delle fughe. Il sistema si completa con:

**PROTECTION CUP:** protegge da graffi le pavimentazioni delicate quali marmi, pietre naturali porcellanati lappati dall'azione rotante del tirante.

**SVITATORE:** consente di rimuovere in modo pratico e veloce, i livellatori rotti dal tirante utilizzando un



## DISTANZIATORI A TORRE A DUE FORCHETTE

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
DR10-02	DISTANZIATORE A TORRE A DUE FORCHETTE H 10	1.000
DR15-02	DISTANZIATORE A TORRE A DUE FORCHETTE H 15	1.000
DR20-02	DISTANZIATORE A TORRE A DUE FORCHETTE H 20	1.000
DR25-02	DISTANZIATORE A TORRE A DUE FORCHETTE H 25	1.000
DR30-02	DISTANZIATORE A TORRE A DUE FORCHETTE H 30	500
DR40-02	DISTANZIATORE A TORRE A DUE FORCHETTE H 40	500




## DISTANZIATORI A TORRE MAXI

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
DRM4050-01	DISTANZIATORE A TORRE MAXI H 40-50	250
DRM6375-01	DISTANZIATORE A TORRE MAXI H 63-75	200



## DISTANZIATORI CIRCOLARI PER CASSERO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
DS10-01	DISTANZ. CIRCOLARE PER CASSERO mm. 10 tondino 4/8	1.000
DS15-01	DISTANZ. CIRCOLARE PER CASSERO mm. 15 tondino 4/8	1.000
DS20-01	DISTANZ. CIRCOLARE PER CASSERO mm. 20 tondino 4/8	1.000
DS25-01	DISTANZ. CIRCOLARE PER CASSERO mm. 25 tondino 6/12	1.000
DS30-01	DISTANZ. CIRCOLARE PER CASSERO mm. 30 tondino 6/12	500
DS40-01	DISTANZ. CIRCOLARE PER CASSERO mm. 40 tondino 6/12	500
DS50-01	DISTANZ. CIRCOLARE PER CASSERO mm. 50 tondino 10/18	250




## SUPPORTO PER QUADROTTI

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
SQ00-01	SUPPORTO PER QUADROTTI	260
LV03-01	LIVELLATORE PER SUPPORTO mm. 3	500



## PROFILO JOLLY IN PVC BIANCO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PR08-01	PROFILO JOLLY PVC BIANCO H mm. 8	2600	156
PR10-01	PROFILO JOLLY PVC BIANCO H mm. 10	2600	156
PR12-01	PROFILO JOLLY PVC BIANCO H mm. 12	2600	156
PR10-04	PROFILO JOLLY PVC ROSA PASTELLO H mm. 8/10	2600	156
PR10-09	PROFILO JOLLY PVC GRIGIO PASTELLO H mm. 8/10	2600	156
PR10-10	PROFILO JOLLY PVC AVANO PASTELLO H mm. 8/10	2600	156
PR10-36	PROFILO JOLLY PVC CELESTE PASTELLO H mm. 8/10	2600	156
PR10-32	PROFILO JOLLY PVC EFFETTO ACCIAIO LUCIDO H mm. 8/10	2600	156
PR10-33	PROFILO JOLLY PVC EFFETTO ACCIAIO SATINATO H mm. 8/10	2600	156



PR10-01  
PR10-04  
PR10-09  
PR10-10  
PR10-36  
PR10-32  
PR10-33

## PROFILO JOLLY IN PVC QUADRO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PR10-01A	PROFILO JOLLY PVC QUADRO BIANCO H mm. 10	2600	156
PR10-04A	PROFILO JOLLY PVC QUADRO ROSA PASTELLO H mm. 10	2600	156
PR10-09A	PROFILO JOLLY PVC QUADRO GRIGIO PASTELLO H mm. 10	2600	156
PR10-10A	PROFILO JOLLY PVC QUADRO AVANO PASTELLO H mm. 10	2600	156
PR10-36A	PROFILO JOLLY PVC QUADRO CELESTE PASTELLO H mm. 10	2600	156



## PROFILO JOLLY IN PVC MARMORIZZATO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PR10-15	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO BIANCO H mm. 8/10	2600	156
PR10-52	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO BEIGE SABBIA H mm. 8/10	2600	156
PR10-28	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO BEIGE CHIARO H mm. 8/10	2600	156
PR10-14	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO BEIGE H mm. 8/10	2600	156
PR10-53	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO BEIGE TABACCO H mm. 8/10	2600	156
PR10-41	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO CREMA IVORY H mm. 8/10	2600	156
PR10-51	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO SPIAGGIA H mm. 8/10	2600	156
PR10-55	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO TRAVERTINO GRIGIO H mm. 8/10	2600	156
PR10-56	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO TRAVERTINO BEIGE H mm. 8/10	2600	156
PR10-26	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO CELESTE AZUL H mm. 8/10	2600	156
PR10-13	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO ROSA H mm. 8/10	2600	156
PR10-57	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO ROSA PESCA H mm. 8/10	2600	156
PR10-29	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO NAVONA H mm. 8/10	2600	156
PR10-31	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO VERDE H mm. 8/10	2600	156
PR10-34	PROFILO JOLLY MARMORIZZATO VERDE BRASIL H mm. 8/10	2600	156



PR10-15  
PR10-52  
PR10-28  
PR10-14  
PR10-53  
PR10-41  
PR10-51  
PR10-55  
PR10-56  
PR10-26  
PR10-13  
PR10-57  
PR10-29  
PR10-31  
PR10-34

## PROFILO JOLLY IN ALLUMINIO DECORATO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PRALL10-04C	PROFILO JOLLY ALLUMINIO ARGENTO H mm. 10	2500	30
PRALL10-05C	PROFILO JOLLY ALLUMINIO ORO H mm. 10	2500	30
PRALL10-06C	PROFILO JOLLY ALLUMINIO WENGE H mm. 10	2500	30
PRALL10-07C	PROFILO JOLLY ALLUMINIO BRONZO H mm. 10	2500	30
PRALL12-04C	PROFILO JOLLY ALLUMINIO ARGENTO H mm. 12	2500	25
PRALL12-05C	PROFILO JOLLY ALLUMINIO ORO H mm. 12	2500	25
PRALL12-06C	PROFILO JOLLY ALLUMINIO WENGE H mm. 12	2500	25
PRALL12-07C	PROFILO JOLLY ALLUMINIO BRONZO H mm. 12	2500	25



## PROFILO JOLLY QUADRO IN ALLUMINIO DECORATO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PRTERMU-05	PROFILO JOLLY QUADRO ALLUMINIO ARGENTO H mm. 10,5	2500	25
PRTERMU-06	PROFILO JOLLY QUADRO ALLUMINIO ORO H mm. 10,5	2500	25
PRTERMU-07	PROFILO JOLLY QUADRO ALLUMINIO WENGE H mm. 10,5	2500	25
PRTERMU-08	PROFILO JOLLY QUADRO ALLUMINIO BRONZO H mm. 10,5	2500	25
PRTERMU-10	PROFILO JOLLY QUADRO ALLUMINIO ARGENTO H mm. 12,5	2500	20
PRTERMU-11	PROFILO JOLLY QUADRO ALLUMINIO ORO H mm. 12,5	2500	20
PRTERMU-12	PROFILO JOLLY QUADRO ALLUMINIO WENGE H mm. 12,5	2500	20
PRTERMU-13	PROFILO JOLLY QUADRO ALLUMINIO BRONZO H mm. 12,5	2500	20



## LISTELLO IN ALLUMINIO DECORATO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
LISTEL10X8-05	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO WENGE mm. 10X8	2000	62,5
LISTEL10X8-06	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO BRONZO mm. 10X8	2000	62,5
LISTEL15X8-03	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO ARGENTO mm. 15X8	2000	62,5
LISTEL15X8-04	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO ORO mm. 15X8	2000	62,5
LISTEL15X8-05	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO WENGE mm. 15X8	2000	62,5
LISTEL15X8-06	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO BRONZO mm. 15X8	2000	62,5
LISTEL20X8-03	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO ARGENTO mm. 20X8	2000	62,5
LISTEL20X8-04	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO ORO mm. 20X8	2000	62,5
LISTEL20X8-05	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO WENGE mm. 20X8	2000	62,5




## PROFILO JOLLY IN ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PRALL08-02	PROFILO JOLLY ALLUMINIO SATINATO H mm. 8	2500	62,5
PRALL08-03	PROFILO JOLLY ALLUMINIO LUCIDO H mm. 8	2500	62,5
PRALL10-02	PROFILO JOLLY ALLUMINIO SATINATO H mm. 10	2500	62,5
PRALL10-03	PROFILO JOLLY ALLUMINIO LUCIDO H mm. 10	2500	62,5
PRALL12-02	PROFILO JOLLY ALLUMINIO SATINATO H mm. 12	2500	62,5
PRALL12-03	PROFILO JOLLY ALLUMINIO LUCIDO H mm. 12	2500	62,5



## PROFILO JOLLY IN ALLUMINIO QUADRO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PRRET10-01	PROFILO JOLLY QUADRO 10X10 MM ALLUMINIO LUCIDO NOR	2500	62,5
PRRET10-02	PROFILO JOLLY QUADRO 10X10 MM ALLUMINIO SATINATO NOR	2500	62,5
PRRET12-03	PROFILO JOLLY QUADRO 12X10 MM ALLUMINIO LUCIDO NOR	2500	62,5
PRRET12-04	PROFILO JOLLY QUADRO 12X10 MM ALLUMINIO SATINATO NOR	2500	62,5




## PROFILO PROTEGGI GRADINO IN ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	ML./CF.
PRG13-02	PROFILO PROTEGGI GRADINO ALLUMINIO SATIN. H mm.13 L=2.5mt	62,5




## CAPSULE IN ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
CAPAL08-01	TONDA ALLUMINIO 8MM LUCIDA	10
CAPAL08-02	TONDA ALLUMINIO 8MM SATINATA	10
CAPAL10-01	TONDA ALLUMINIO 10MM LUCIDA	10
CAPAL10-02	TONDA ALLUMINIO 10MM SATINATA	10
CAPAL12-01	TONDA ALLUMINIO 12MM LUCIDA	10
CAPAL12-02	TONDA ALLUMINIO 12MM SATINATA	10
CAPAL10-01A	QUADRO ALLUMINIO 10MM LUCIDA	10
CAPAL10-02A	QUADRO ALLUMINIO 10MM SATINATA	10
CAPAL12-01A	QUADRO ALLUMINIO 12MM LUCIDA	10
CAPAL12-02A	QUADRO ALLUMINIO 12MM SATINATA	10



## LISTELLO IN ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
LISTEL10X8-01	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO LUCIDO mm- 10X8	2500	62,5
LISTEL10X8-02	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO SATINATO mm. 10X8	2500	62,5
LISTEL15X8-01	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO LUCIDO mm. 15X8	2500	62,5
LISTEL15X8-02	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO SATINATO mm. 15X8	2500	62,5
LISTEL20X8-01	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO LUCIDO mm. 20X8	2500	62,5
LISTEL20X8-02	LISTELLO ALLUMINIO PIATTO SATINATO mm. 20X8	2500	62,5
LISTEL10X8AR	LISTELLO ALLUMINIO ARROTONDATO LUCIDO mm. 10X8	2500	62,5
LISTEL25X6AR	LISTELLO ALLUMINIO ARROTONDATO LUCIDO mm. 25X6	2500	62,5



## PROFILO JOLLY IN ACCIAIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PRACC08-01	PROFILO JOLLY ACCIAIO OPACO H mm. 8	2500	35
PRACC08-02	PROFILO JOLLY ACCIAIO LUCIDO H mm. 8	2500	35
PRACC10-01	PROFILO JOLLY ACCIAIO OPACO H mm. 10	2500	30
PRACC10-02	PROFILO JOLLY ACCIAIO LUCIDO H mm. 10	2500	30
PRACC12-01	PROFILO JOLLY ACCIAIO OPACO H mm. 12,5	2500	25
PRACC12-02	PROFILO JOLLY ACCIAIO LUCIDO H mm. 12,5	2500	25




## PROFILO JOLLY IN ACCIAIO QUADRO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PRACC08-01A	PROFILO JOLLY QUADRO ACCIAIO OPACO H 8 mm.	2500	35
PRACC08-02A	PROFILO JOLLY QUADRO ACCIAIO LUCIDO H 8 mm.	2500	35
PRACC10-01A	PROFILO JOLLY QUADRO ACCIAIO OPACO H 10 mm.	2500	30
PRACC10-02A	PROFILO JOLLY QUADRO ACCIAIO LUCIDO H 10 mm.	2500	30
PRACC12-01A	PROFILO JOLLY QUADRO ACCIAIO OPACO H 12,5 mm.	2500	25
PRACC12-02A	PROFILO JOLLY QUADRO ACCIAIO LUCIDO H 12,5 mm.	2500	25



## CAPSULE ACCIAIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
CAPACC08-01	CAPSULA ACCIAIO TONDA H 8 BL10 LUCIDA	100
CAPACC10-01	CAPSULA ACCIAIO TONDA H 10 BL10 LUCIDA	100
CAPACC12-01	CAPSULA ACCIAIO TONDA H 12,5 BL10 LUCIDA	100
CAPACC08-01A	CAPSULA ACCIAIO QUADRA H 8 BL10 LUCIDA	100
CAPACC10-01A	CAPSULA ACCIAIO QUADRA H 10 BL10 LUCIDA	100
CAPACC12-01A	CAPSULA ACCIAIO QUADRA H 12,5 BL10 LUCIDA	100



## PROFILO TERMINALE A L INOX

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
TERMINALE08-02	PROFILO TERMINALE L H8 MM ACCIAIO LUCIDO	2500	50
TERMINALE08-01	PROFILO TERMINALE L H8 MM ACCIAIO OPACO	2500	50
TERMINALE10-02	PROFILO TERMINALE L H10 MM ACCIAIO LUCIDO	2500	50
TERMINALE10-01	PROFILO TERMINALE L H10 MM ACCIAIO OPACO	2500	50
TERMINALE12-02	PROFILO TERMINALE L H12 MM ACCIAIO LUCIDO	2500	50
TERMINALE12-01	PROFILO TERMINALE L H12 MM ACCIAIO OPACO	2500	50




## PROFILO TERMINALE A RAMPA IN ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	ML./CF.
RAMPA10-01	PROFILO TERMINALE RAMPA 10 MM ALL SATINATO MT 2,5	50
RAMPA12-01	PROFILO TERMINALE RAMPA 12 MM ALL SATINATO MT 2,5	50



## LISTELLO ALLUMINIO A "T"

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PRT10-01	LISTELLO ALLUMINIO A "T" LUCIDO mm. 10	2500	62,5
PRT10-02	LISTELLO ALLUMINIO A "T" SATINATO mm. 10	2500	62,5
PRT12-03	LISTELLO ALLUMINIO A "T" LUCIDO mm. 20	2500	62,5
PRT12-04	LISTELLO ALLUMINIO A "T" SATINATO mm. 20	2500	62,5




## SGUSCIO E SGUSCETTA IN PVC

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
SGU08-01	SGUSCIO BIANCO H mm. 8	2600	52
SGU10-01	SGUSCIO BIANCO H mm. 10	2600	52
SGU08-02	SGUSCETTA BIANCA H mm. 8	2600	156
SGU10-02	SGUSCETTA BIANCA H mm. 10	2600	130

PZ./CF.

RASGU-E8	ANGOLI ESTERNI PER SGUSCIO H mm. 8	100
RASGU-E10	ANGOLI ESTERNI PER SGUSCIO H mm. 10	100
RASGU-I8	ANGOLI INTERNI PER SGUSCIO H mm. 8	100
RASGU-I10	ANGOLI INTERNI PER SGUSCIO H mm. 10	100



SGUSCIO

SGUSCETTA

## RACCORDO IGIENICO IN PVC

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
RAC.IGIENICO3	RACCORDO IGIENICO MAGNUM	2000	20
RAC.IGIENICO	RACCORDO IGIENICO CON LATERALI MORBIDI	2500	125
RAC.IGIENICO1	RACCORDO IGIENICO RIGIDO	2500	100
RAC.IGIENICO4	RACCORDO IGIENICO MORBIDO CON BIADESIVO (a rotolo)	5000	300


PZ./CF.

RAIGE-I	ANGOLI INTERNI PER RACCORDO IGIENICO CON LATERALI MORBIDI	100
RAIGE-E	ANGOLI ESTERNI PER RACCORDO IGIENICO CON LATERALI MORBIDI	100
RAIGE-I01	ANGOLI INTERNI PER RACCORDO IGIENICO RIGIDO	100
RAIGE-E01	ANGOLI ESTERNI PER RACCORDO IGIENICO RIGIDO	100
RAIGE-TAP	TAPPO PER RACCORDO IGIENICO CON LATERALI MORBIDI	100
RAIGE-TAP01	TAPPO PER RACCORDO IGIENICO RIGIDO	100



## PARASPIGOLO ORNAMENTALE IN ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PALL20X20-01	PARASPIGOLO ORNAM. ALLUM. LUCIDO mm. 20X20	2700	135
PALL20X20-02	PARASPIGOLO ORNAM. ALLUM. SATINATO mm. 20X20	2700	135
PALL25X25-01	PARASPIGOLO ORNAM. ALLUM. LUCIDO mm. 25X25	2700	135
PALL25X25-02	PARASPIGOLO ORNAM. ALLUM. SATINATO mm. 25X25	2700	135
PALL30X30-01	PARASPIGOLO ORNAM. ALLUM. LUCIDO mm. 30X30	2700	135
PALL30X30-02	PARASPIGOLO ORNAM. ALLUM. SATINATO mm. 30X30	2700	135




## PARASPIGOLO ORNAMENTALE IN PVC

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PA22X22-01	PARASPIGOLO ORNAMENTALE BIANCO LISCIO mm. 22X22	2600	286
PAP26-04	PARASPIGOLO ORNAMENTALE BIANCO SAG. mm. 28X28	3000	60
PAP26-07	PARASPIGOLO ORNAMENTALE NOCE SAG. mm. 28X28	3000	60
PAP26-08	PARASPIGOLO ORNAMENTALE FRASSINO SAG. mm. 28X28	3000	60



## GIUNTO DI DILATAZIONE IN ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
GIUALL10-01	GIUNTO DILATAZ. ALLUMINIO SAT. SIL. TRASP.H mm. 10	2000	16
GIUALL10-02	GIUNTO DILATAZ. ALLUMINIO SAT. SIL. BIANCO.H mm. 10	2000	16
GIUALL12-01	GIUNTO DILATAZ. ALLUMINIO SAT. SIL. TRASP.H mm. 12	2000	16
GIUALL12-02	GIUNTO DILATAZ. ALLUMINIO SAT. SIL. BIANCO.H mm. 12	2000	16



## GIUNTO DI DILATAZIONE IN PVC

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
GIUNTO8X8-01	GIUNTO DI DILATAZIONE GRIGIO SIL. TRASP. mm. 8X8	2000	100
GIUNTO8X8-02	GIUNTO DI DILATAZIONE GRIGIO SIL. BIANCO mm. 8X8	2000	100
GIUNTO9X8-01	GIUNTO DI DILATAZIONE GRIGIO SIL. TRASP. mm. 10X8	2000	100
GIUNTO9X8-02	GIUNTO DI DILATAZIONE GRIGIO SIL. BIANCO mm. 10X8	2000	100
GIUNTO11X8-01	GIUNTO DI DILATAZIONE GRIGIO SIL. TRASP. mm. 12X8	2000	100
GIUNTO11X8-02	GIUNTO DI DILATAZIONE GRIGIO SIL. BIANCO mm. 12X8	2000	100



## GIUNTO LISCA DI PESCE IN PVC

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
GIUPES25X8-01	GIUNTO LISCA DI PESCE GRIGIO SIL. TRASP. mm. 25X8	2500	100
GIUPES25X8-02	GIUNTO LISCA DI PESCE GRIGIO SIL. GRIGIO mm. 25X8	2500	100
GIUPES35X8-01	GIUNTO LISCA DI PESCE GRIGIO SIL. TRASP. Mmm.35X8	2500	100
GIUPES35X8-02	GIUNTO LISCA DI PESCE GRIGIO SIL. GRIGIO mm. 35X8	2500	100
GIUPES45X8-01	GIUNTO LISCA DI PESCE GRIGIO SIL. TRASP. mm. 45X8	2500	100
GIUPES45X8-02	GIUNTO LISCA DI PESCE GRIGIO SIL. GRIGIO mm. 45X8	2500	100



## BATTISCOPIA IN ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
BATALU-01	BATTISCOPIA IN ALLUMINIO SATINATO H 60	2000	40
BATALU-01A	BATTISCOPIA IN ALLUMINIO LUCIDO H 60	2000	40
BATALU-02	BATTISCOPIA IN ALLUMINIO SATINATO H 80	2000	40
BATALU-02A	BATTISCOPIA IN ALLUMINIO LUCIDO H 80	2000	40
BATALU-03	BATTISCOPIA IN ALLUMINIO SATINATO H 100	2000	40
BATALU-03A	BATTISCOPIA IN ALLUMINIO LUCIDO H 100	2000	40


### Battiscopa in Alluminio

Il battiscopa unisce un design moderno ed elegante ad un'ottima resistenza. Ideale per ambienti che richiedono igiene e alto pregio estetico.

**Materiale :** Alluminio.



Esempio di installazione



### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MOD.	A*	B*	C*	D*
60 mm	60	46,5	15	1,4
80 mm	80	66,5	15	1,4
100 mm	100	86,5	15	1,4