

RETE IN FIBRA DI VETRO PER INTONACO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	MQ./CF.
RE10-02	RETE INTONACO ARANCIO MAGLIA mm. 10X10 MQ.50	1500
RE16-04E	RETE INTONACO PESANTE gr. 160 MQ. 50 VITREX	1600
RE16-04B	RETE INTONACO PESANTE gr. 160 MQ. 50	1650
RE16-04C	RETE INTONACO PESANTE gr. 160 MQ. 50	1650



TASSELLO PER CAPPOTTO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
TA06-01	TASSELLO ESPANSIONE mm. 60 CON CHIODO BIANCO	250
TA07-01	TASSELLO ESPANSIONE mm. 70 CON CHIODO BIANCO	250
TA09-01	TASSELLO ESPANSIONE mm. 90 CON CHIODO BIANCO	250
TA11-01	TASSELLO ESPANSIONE mm. 110 CON CHIODO BIANCO	250
TA13-01	TASSELLO ESPANSIONE mm. 130 CON CHIODO BIANCO	250
TA15-01	TASSELLO ESPANSIONE mm. 150 CON CHIODO BIANCO	250
TA18-01	TASSELLO ESPANSIONE mm. 180 CON CHIODO BIANCO	250
TA21-01	TASSELLO ESPANSIONE mm. 210 CON CHIODO BIANCO	250
LTX1070	TASSELLO ESPANSIONE KLIMAS mm70	200
LTX1090	TASSELLO ESPANSIONE KLIMAS mm90	200
LTX10110	TASSELLO ESPANSIONE KLIMAS mm110	200
LTX10140	TASSELLO ESPANSIONE KLIMAS mm140	200
LTX10160	TASSELLO ESPANSIONE KLIMAS mm160	200
LTX10180	TASSELLO ESPANSIONE KLIMAS mm180	200
LTX10200	TASSELLO ESPANSIONE KLIMAS mm200	200
LTX10220	TASSELLO ESPANSIONE KLIMAS mm220	200



TASSELLO PER CAPPOTTO CON CHIODO INOX FILETTATO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
TA90-01ACCAV	TASSELLO ESPANS. mm. 95 CON CHIODO ACC. AVVITABILE D.8	200
TA11-01ACCAV	TASSELLO ESPANS. mm. 115 CON CHIODO ACC. AVVITABILE D.8	200
TA13-01ACCAV	TASSELLO ESPANS. mm. 135 CON CHIODO ACC. AVVITABILE D.8	200
TA15-01ACCAV	TASSELLO ESPANS. mm. 155 CON CHIODO ACC. AVVITABILE D.8	200
TA17-01ACCAV	TASSELLO ESPANS. mm. 175 CON CHIODO ACC. AVVITABILE D.8	200
TA19-01ACCAV	TASSELLO ESPANS. mm. 195 CON CHIODO ACC. AVVITABILE D.8	200
TA21-01ACCAV	TASSELLO ESPANS. mm. 215 CON CHIODO ACC. AVVITABILE D.8	200

*inserto da utilizzare TX-40



TASSELLO PER CAPPOTTO CON CHIODO INOX

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
TA90-01ACC	TASSELLO ESPANS. mm. 90 CON CHIODO ACC. D.8	200
TA11-01ACC	TASSELLO ESPANS. mm. 110 CON CHIODO ACC. D.8	200
TA13-01ACC	TASSELLO ESPANS. mm. 130 CON CHIODO ACC. D.8	200
TA15-01ACC	TASSELLO ESPANS. mm. 150 CON CHIODO ACC. D.8	200
TA17-01ACC	TASSELLO ESPANS. mm. 170 CON CHIODO ACC. D.8	200
TA19-01ACC	TASSELLO ESPANS. mm. 190 CON CHIODO ACC. D.8	200
TA21-01ACC	TASSELLO ESPANS. mm. 215 CON CHIODO ACC. D.8	200




ROSETTA PER TASSELLO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
ROS09-01	ROSETTA PER TASSELLO ESPANSIONE mm. 90 BLIST. 200	600
ROS14-01	ROSETTA PER TASSELLO ESPANSIONE mm. 140 BLIST. 100	200



PROFILO DI PARTENZA PER CAPPOTTO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PRP30-01	PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO mm. 30	2500	50
PRP40-01	PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO mm 40	2500	50
PRP50-01	PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO mm 50	2500	50
PRP60-01	PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO mm 60	2500	50
PRP80-01	PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO mm 80	2500	50
PRP100-01	PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO mm 100	2500	50



Distanziatore per profilo di partenza

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
DP02-01	Distanziatore per profilo partenza mm 2 BL.50	800
DP03-01	Distanziatore per profilo partenza mm 3 BL.50	800
DP04-01	Distanziatore per profilo partenza mm 4 BL.50	600
DP05-01	Distanziatore per profilo partenza mm 5 BL.50	600




Connettore e viti per profilo di partenza

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
CONP30-01	Connettore per profilo di partenza mm 30 BL.100	8000
VITI6X40-01	Viti di fissaggio per profilo 6X40 BL.200	200
VITI6X60-01	Viti di fissaggio per profilo 6X60 BL.200	100





PARASPIGOLO ZINCATO O ALLUMINIO



COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PZ01-01	PARASPIGOLO ZINCATO 5 MAGLIE	2800	84
PZ01-02	PARASPIGOLO ZINCATO FORATO MM 25X25	2800	84
PZ01-03	PARASPIGOLO ZINCATO FORATO PER CARTONGESSO MM 30X30	2800	84
PZ01-03B	PARASPIGOLO ZINCATO FORATO PER CARTONGESSO MM 30X30	3000	90
PZ01-04A	PARASPIGOLO ALLUMINIO 5 MAGLIE	2800	84
PZ01-05A	PARASPIGOLO ALLUMINIO FORATO MM 25X25	2800	84
PZ01-06	PROFILO ZINCATO GUIDA A T MM 6	2800	140





Cod. PZ01-01
Cod. PZ01-04A
 Lunghezza: 280
 Spessore intonaco: 10 mm
 Lato: 33 mm
 Imballo: 30pz
 Impiego: interno ed esterno
 Materiale: lamiera zincata e alluminio




Cod. PZ01-02
 Lunghezza: 280
 Spessore intonaco: 5 mm
 Lato: 25 mm
 Imballo: 30pz
 Impiego: interno
 Materiale: lamiera zincata




Cod. PZ01-03
 Lunghezza: 280
 Spessore intonaco: 1.5 mm
 Lato: 30 mm
 Imballo: 30pz
 Impiego: interno
 Materiale: lamiera zincata
 CONFORMITÀ: UNI EN 13964



Cod. PZ01-05A
 Lunghezza: 280
 Spessore intonaco: 1.5 mm
 Lato: 25 mm
 Imballo: 30pz
 Impiego: interno ed esterno
 Materiale: alluminio




Cod. PZ01-06
 Lunghezza: 280
 Spessore intonaco: 6 mm
 Imballo: 50pz
 Impiego: interno
 Materiale: lamiera zincata




PARASPIGOLO IN PLASTICA FORATO


COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
PAP26-02	PARASPIGOLO IN PLASTICA FORATO TESTA ARROTONDATA	3000	300
PA25S	PARASPIGOLO IN PLASTICA FORATO SOTTILE	2500	250
PA30S	PARASPIGOLO IN PLASTICA FORATO SOTTILE	3000	300
PA30FLEX	PARASPIGOLO IN PLASTICA FORATO FLESSIBILE PER ARCHI	3000	300
PAP26-11	PARASPIGOLO IN PLASTICA FORATO A LAMA H mm. 6	3000	300
PAP26-12	PARASPIGOLO IN PLASTICA FORATO A LAMA H mm. 6	2500	250



PA25S/PA30S




PA30FLEX



PAP26-11/PAP26-12




PAP26-02




ANGOLARE PVC CON RETE E GOCCIOLATOIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.
ANG-01	ANGOLARE PVC CON RETE E GOCCIOLATOIO	2500	62,5
ANG-02	ANGOLARE PVC CON RETE E GOCCIOLATOIO A SCOMPARSA	2500	62,5
ANG-03	ANGOLARE PVC CON RETE	2500	125




ANG-01




ANG-01




ANG-02



ANG-02




ANG-03



ANG-03


PANNELLO NERVATO ZINCATO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	MQ./CF.
PANMETAL	PANNELLO NERVATO mm. 2500X600	30



RETE IN FIBRA PER MASSETTO 40X40 GR.150

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	MQ./CF.
REMAS15-01	RETE PER MASSETTO 40X40 VTXM GR 150	750



RETE IN FIBRA PER MASSETTO 40X40 GR.135

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	MQ./CF.
RE40-40	RETE IN FIBRA PER MASSETTO gr 135 mm. 40X40	750



PANNELLO RETE ZINCATO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
RETEPAV	PANNELLO RETE ZINCATO mm. 1000X2000	20



FIBRA POLIPROPILENICA

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
FIBRA	FIBRA CORTA POLIPROPILENICA mm. 6 DA gr 800	28


Fibre in polipropilene di lunghezza 6 mm per l'ottenimento di malte, intonaci, sottofondi e betoncini fibrorinforzati, migliorandone le caratteristiche plastiche, le resistenze meccaniche a trazione e flessione. Ne migliora la plasticità e tixotropia allo stato umido, riduce il ritiro idraulico, migliora le prestazioni finali della malta ed evita la formazione di fessure superficiali.

Dosaggio: ca. 1-1,5 kg per mc di malta. Il dosaggio può variare in funzione delle prestazioni finali desiderate.




GOCCIOLATOIO NOR PER BALCONI E TERRAZZE IN ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.	PZ./CF.
PRBT55-01	GOCCIOLATOIO ALLUMINIO PER BALCONI E TERRAZZE H mm. 55	2700	27	
PRBT55-01ANG	ANGOLARE EST. PER PROFILO BALCONI E TERRAZZE H mm. 55			8
PRBT55-02ANG	ANGOLARE INT. PER PROFILO BALCONI E TERRAZZE H mm. 55			8



GOCCIOLATOIO NOR PER
BALCONI E TERRAZZE



GOCCIOLATOIO NOR PER BALCONI E TERRAZZE IN ALLUMINIO

Il gocciolatoio protegge i bordi di balconi e terrazze costantemente esposti alle intemperie. La sua forma permette di incanalare, in modo efficace, l'acqua lontano dal muro, evitando la corrosione della facciata.

Materiale: Alluminio.




Esempio di installazione

GOCCIOLATOIO TOP PER BALCONI E TERRAZZE IN ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	LUNGH.	ML./CF.	PZ./CF.
PRBT75-01	GOCCIOLATOIO ALLUMINIO PER BALCONI E TERRAZZE TOP H mm. 75	2700	27	
PRBT75-01ANG	ANGOLARE EST. PER PROFILO BALCONI E TERRAZZE H mm. 75			6
PRBT75-02ANG	ANGOLARE INT. PER PROFILO BALCONI E TERRAZZE H mm. 75			6
PRBT75-01 GIU	GIUNTO TOP ABS H mm. 75			10



GOCCIOLATOIO TOP PER BALCONI E TERRAZZE



Angolare esterno

Angolare interno

Giunto

GOCCIOLATOIO TOP PER BALCONI E TERRAZZE IN ALLUMINIO

Il gocciolatoio TOP protegge i bordi di balconi e terrazze costantemente esposti alle intemperie. Permette di incanalare l'acqua lontano dal muro, evitando la corrosione della facciata. Differisce dal modello NOR per la presenza di fori ad asola per l'evacuazione di eventuale acqua filtrata sotto la piastrella.




Fori per l'evacuazione dell'acqua sotto la piastrella



Giunto di collegamento

PROTERRACE DRAIN FDP ALLUMINIO VERNICIATO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	CF.
PFDP10ALB	PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 Bianco 9010 ml 2,70	ML.	13,50
PFDP10ALG	PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 Grigio 7038 ml 2,70	ML.	13,50
PFDP10ALA	PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 Antracite ml 2,70	ML.	13,50
PFDP10ALTM	PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 Testa di Moro 8019 ml 2,70	ML.	13,50
AEPFDP10ALBF	ANGOLI ESTERNI PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 BIANCO	PZ.	5
AEPFDP10ALGF	ANGOLI ESTERNI PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 GRIGIO	PZ.	5
AEPFDP10ALA	ANGOLI ESTERNI PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 ANTRAC.	PZ.	5
AEPFDP10ALTF	ANGOLI ESTERNI PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 TDM	PZ.	5
AIPFDP10ALBF	ANGOLI INTERNI PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 BIANCO	PZ.	5
AIPFDP10ALGF	ANGOLI INTERNI PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 GRIGIO	PZ.	5
AIPFDP10ALA	ANGOLI INTERNI PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 ANTRAC.	PZ.	5
AIPFDP10ALTF	ANGOLI INTERNI PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 TDM	PZ.	5
GINFDP10ALBF	GIUNZIONE PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 BIANCO	PZ.	1
GINFDP10ALGF	GIUNZIONE PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 GRIGIO	PZ.	1
GINFDP10ALA	GIUNZIONE PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 ANTRACITE	PZ.	1
GINFDP10ALTF	GIUNZIONE PROTERRACE DRAIN FDP mm 10 TDM	PZ.	1



COLORI




PROTERRACE ECO ALLUMINIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	ML./CF.
PTEE10AN	PROTERRACE ECO Alluminio Naturale H 10 ml. 2,70	54
PTEE125AN	PROTERRACE ECO Alluminio Naturale H 12,5 ml. 2,70	54
PTEE10AA	PROTERRACE ECO Alluminio Argento H 10 ml. 2,70	54
PTEE125AA	PROTERRACE ECO Alluminio Argento H 12,5 ml. 2,70	54



SMUSSO PER PILASTRI

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	ML./CF.
SM22X10-01	SMUSSO PER PILASTRO mm. 22X10 MT.2	100
SM32X15-01	SMUSSO PER PILASTRO mm. 32X15 MT.2	100



DISTANZIATORE PER PANNELLI

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
DIST.10	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 10	100
DIST.15	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 15	100
DIST.20	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 20	100
DIST.25	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 25	100
DIST.30	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 30	100
DIST.35	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 35	100
DIST.40	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 40	100
DIST.45	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 45	100
DIST.50	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 50	100
DIST.55	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 55	100
DIST.60	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 60	100
DIST.65	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 65	100
DIST.70	DISTANZIATORI PER PANNELLI cm. 70	100



PUNTELLINO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
PUNTE2530	PUNTELLINO PICCOLO (cm. 25-30)	50
PUNTE3540	PUNTELLINO GRANDE (cm. 35-40)	50



GRANCHIO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	MQ./CF.
GRA05	GRANCHIO CM 60X80 H05	90
GRA10	GRANCHIO CM 60X80 H10	72
GRA15B	GRANCHIO CM 50X75 H15	37,50
GRA20B	GRANCHIO CM 50X75 H20	37,50
GRA25B	GRANCHIO CM 50X75 H25	37,50
GRA30B	GRANCHIO CM 50X75 H30	37,50
GRA40B	GRANCHIO CM 50X75 H40	37,50
GRA50B	GRANCHIO CM 50X75 H50	33,75
GRA55B	GRANCHIO CM 50X75 H55	33,75



MINI HERCULES

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	MQ./CF.
GRA60	GRANCHIO CM 50X75 H60	33,75
GRA65	GRANCHIO CM 50X75 H65	33,75
GRA70	GRANCHIO CM 50X75 H70	33,75



HERCULES

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	MQ./CF.
GRA80	GRANCHIO CM 50X75 H80	33,75
GRA90	GRANCHIO CM 50X75 H90	33,75
GRA100	GRANCHIO CM 50X75 H100	33,75



SUPER HERCULES

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	MQ./CF.
GRA105	GRANCHIO CM 50X75 H 105	33,75
GRA110	GRANCHIO CM 50X75 H 110	33,75
GRA115	GRANCHIO CM 50X75 H 115	33,75
GRA120	GRANCHIO CM 50X75 H 120	33,75
GRA125	GRANCHIO CM 50X75 H 125	33,75
GRA130	GRANCHIO CM 50X75 H 130	33,75

MEMBRANE BITUMOSE

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	MQ./CF.
PLUVI4MM	GUAINA UNITEC P 4 MM M1 X 10 MT PLT 25 RT.	250
PLUVI45KG	GUAINA INTERTEC PA 4.5 KG M 1X10 MT ARDESIA PLT 30 RT	300



PRIMER BITUMOSO

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	PZ./CF.
PRIM5	PRIMER BITUMINOSO 70 Metri Lt 5	1
PRIM10	PRIMER BITUMINOSO 70 Metri Lt 10	1
PRIM18	PRIMER BITUMINOSO 70 Metri Lt 18	1



MEMBRANE BUGNATE

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	ROT./CF.
BUGN10	MEMBRANA BUGNATA MT 20 X 1,00 GR 400	24
BUGN15	MEMBRANA BUGNATA MT 20 X 1,50 GR 400	12
BUGN20	MEMBRANA BUGNATA MT 20 X 2,00 GR 400	12
BUGN25	MEMBRANA BUGNATA MT 20 X 2,50 GR 400	12
BUGN30	MEMBRANA BUGNATA MT 20 X 3,00 GR 400	16



SKUDO PROTEZIONE MURO CONTROTERRA

COD.	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	CF.
SKUDOP	SKUDO CM 59 X 79 H 7,5	MQ.	116.5
PROSKU	PROFILO ANGOLARE SKUDO CM 20 X 20 X 200	ML.	2
PROSKU2	PROFILO A L SKUDO CM 5 X 9,5 X 200	ML.	2

